

SỞ Y TẾ NINH BÌNH  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BVĐK-TCKT  
V/v mời cung cấp báo giá, dịch vụ  
thẩm định giá dụng cụ phẫu thuật  
nội soi tiết niệu, ổ bụng

Ninh Bình, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm thay thế vật tư, dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng theo danh mục đính kèm.

*(Có danh mục chi tiết đính kèm)*

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

**1. Báo giá** (Giấy báo giá, Bản chào giá...)

Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ nội dung theo danh mục đính kèm, trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại, bảo hành, ... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 24/6/2022.

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

**2. Dịch vụ thẩm định giá hàng hóa**

Các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá hàng hóa nêu trên xin liên hệ: Ông Đoàn Sơn Thụy - phòng Tài chính kế toán, Số ĐT: 0912932039 để làm thủ tục thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Các đơn vị có thể liên hệ, đến Bệnh viện khảo sát thực tế để có căn cứ lập, cung cấp báo giá hoặc dịch vụ thẩm định giá.

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Chính Chuyên**

**DANH MỤC VẬT TƯ, DỤNG CỤ**  
**ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ**  
*(Kèm theo Thư mời số /BVĐK-TCKT ngày tháng năm 2022*  
*của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)*

Số TT	Tên vật tư, dụng cụ	Mô tả, tính năng, thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo TT14	Đơn vị	Số lượng
1	<b>Hàm forceps kẹp MANHES</b> - Mã hàng: 33310ME - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Hàm forceps phẫu tích và kẹp giữ, phần hàm dụng cụ dài 14 mm, hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, hàm rộng 4.8 mm, để kẹp gấp chính xác và không gây tổn thương. - Sử dụng tương thích với vỏ ngoài forceps nêu tại Mục 4	3	Cái	3
2	<b>Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly</b> - Mã hàng: 33310ML - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly, phần hàm dụng cụ dài 22 mm, hoạt động kép. - Sử dụng tương thích với vỏ ngoài forceps nêu tại Mục 4	3	Cái	3
3	<b>Lưỡi kéo cong</b> - Mã hàng: 34310MA - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Lưỡi kéo cong, phần hàm dụng cụ dài 20 mm, hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. - Sử dụng tương thích với vỏ ngoài forceps nêu tại Mục 4	3	Cái	5
4	<b>Vỏ ngoài forceps</b> - Mã hàng: 33300 - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. - Cỡ 5 mm, dài 36 cm	6	Cái	6
5	<b>Nút cao su đầu trocar 11mm</b> - Mã hàng: 30100XB	- Nút cao su dùng cho đầu trocar 11mm	3	Túi	10

Số TT	Tên vật tư, dụng cụ	Mô tả, tính năng, thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo TT14	Đơn vị	Số lượng
	- Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)  - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Quy cách: 5 chiếc/ túi			
6	<b>Nút cao su đầu trocar 6mm</b>  - Mã hàng: 30100XA - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)  - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Nút cao su dùng cho đầu trocar 6mm Quy cách: 5 chiếc/ túi	3	Túi	10
7	<b>Hàm forceps lưỡng cực</b>  - Mã hàng: 26176HW - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)  - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Hàm forceps lưỡng cực, hàm rộng 3 mm, dài 33 cm. - Cỡ 5 mm dùng với trocar cỡ 6 mm	3	Cái	20
8	<b>Điện cực phẫu tích và cầm máu hình chữ L</b>  - Mã hàng: 26775UF - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)  - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	3	Cái	2
9	<b>Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến</b>  - Mã hàng: 27050D - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)  - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trở. - Sử dụng tương thích với Vỏ đặt tay cắt nội soi nêu tại Mục 10	3	Cái	1

<b>Số TT</b>	<b>Tên vật tư, dụng cụ</b>	<b>Mô tả, tính năng, thông số kỹ thuật</b>	<b>Phân nhóm theo TT14</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>
10	<b>Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 26 Fr</b> - Mã hàng: 27050SL - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 26 Fr, bao gồm 2 kênh kết nối để tưới hút - Sử dụng tương thích với Bộ tay cắt nêu tại Mục 9	6	Cái	1
11	<b>Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng</b> - Mã hàng: 27050G - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.	3	Cái	40
12	<b>Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu</b> - Mã hàng: 27050N - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu, đường kính 3 mm, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.	3	Cái	10
13	<b>Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe</b> - Mã hàng: 27050RG - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe, đường kính 5 mm, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr.	3	Cái	10
14	<b>Forceps gấp sỏi cỡ 5 Fr</b> - Mã hàng: 27425FG - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương)	- Forceps gấp sỏi cỡ 5 Fr, thân mềm, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép. - Sử dụng tương thích với ống soi niệu quản bể thận nêu tại Mục 15.	3	Cái	5

<b>Số TT</b>	<b>Tên vật tư, dụng cụ</b>	<b>Mô tả, tính năng, thông số kỹ thuật</b>	<b>Phân nhóm theo TT14</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>
	- Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương				
15	<b>Ống soi niệu quản bể thận</b> - Mã hàng: 27002L - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100%, đồng bộ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Ống soi niệu quản cỡ 9,5 Fr. Thân ống cỡ 9.5 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr. Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm. Có kênh trung tâm cỡ 6 Fr. Cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. Có kênh bên để tưới rửa. Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản. - Bao gồm: 01 ống soi 27002L và 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn	3	Bộ	1
16	<b>Dây cao tần đơn cực</b> - Mã hàng: 26002M - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Dây cao tần đơn cực, chân cắm 4 mm, chiều dài 3 m - Sử dụng tương thích với Dao mổ điện cao tần của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện.	3	Cái	5
17	<b>Dây cao tần lưỡng cực</b> - Mã hàng: 62176L - Hãng sản xuất: Karl Storz (hoặc vật tư có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC hoặc tương đương	- Dây cao tần lưỡng cực, chân cắm đôi cỡ 4 mm, chiều dài 3 m - Sử dụng tương thích với Dao mổ điện cao tần của hãng Karl Storz đang sử dụng tại Bệnh viện.	6	Cái	15