

**SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BVĐK-TCKT
V/v mời cung cấp báo giá mua
săm, lắp đặt đầu ra khí y tế tại
khoa HSTC-PCĐ cơ sở mới

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, lắp đặt đầu ra khí y tế tại khoa HSTC-PCĐ cơ sở mới theo danh mục đính kèm.

(Có phụ lục chi tiết đính kèm)

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá,...) cho toàn bộ nội dung mời báo giá (theo danh mục hàng hoá chi tiết đính kèm), trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành), phân nhóm hàng hoá theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, các điều khoản thương mại, bảo hành... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.


Nơi nhận báo giá bằng văn bản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; điện thoại: 02293 871 030 (Báo giá có đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu).

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có nhu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC. DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số /BVĐK-TCKT ngày tháng năm 2023
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

I. SỐ LƯỢNG, CHUNG LOẠI, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT

Số TT	Tên vật tư, hàng hoá, tính năng, yêu cầu kỹ thuật	ĐV	SL
1	<p>Đầu ra cấp khí oxy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model/mã hàng hóa: ONV-WOI-PI-O - Hãng sản xuất: Oxyvac - Xuất xứ: Hàn Quốc (Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Đầu ra cấp khí oxy tương thích với chuẩn Nhật (Q/CAB004,JISZ8721/8102.JIST7101-2014) + Có van một chiều + Mã hóa màu để nhận biết loại khí theo tiêu chuẩn ISO032, BF7144 + Có van chặn riêng biệt cho từng bộ, sử dụng các chân khác nhau để tránh nhầm lẫn + Hình thức kết nối: kết nối bằng ống đồng 	Bộ	53
2	<p>Đầu ra cấp khí nén</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model/mã hàng hóa:ONV-WOI-PI-A - Hãng sản xuất: Oxyvac - Xuất xứ: Hàn Quốc (Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Đầu ra cấp khí nén tương thích với chuẩn Nhật (Q/CAB004,JISZ8721/8102.JIST7101-2014) + Có van một chiều + Mã hóa màu để nhận biết loại khí theo tiêu chuẩn ISO032, BF7144 + Có van chặn riêng biệt cho từng bộ, sử dụng các chân khác nhau để tránh nhầm lẫn + Hình thức kết nối: kết nối bằng ống đồng 	Bộ	53
3	<p>Đầu ra khí hút</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model/mã hàng hóa:ONV-WOI-PI-V - Hãng sản xuất: Oxyvac - Xuất xứ: Hàn Quốc (Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Đầu ra khí hút tương thích với chuẩn Nhật (Q/CAB004,JISZ8721/8102.JIST7101-2014) + Có van một chiều + Mã hóa màu để nhận biết loại khí theo tiêu chuẩn ISO032, BF7144 	Bộ	52

Số TT	Tên vật tư, hàng hoá, tính năng, yêu cầu kỹ thuật	ĐV	SL
	+ Có van chặn riêng biệt cho từng bộ, sử dụng các chân khác nhau để tránh cắm nhầm + Hình thức kết nối: kết nối bằng ống đồng		
4	Băng (hộp) đầu giường - Model/mã hàng hóa: HDG – 01 - Xuất xứ: Việt Nam (Hoặc thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật tương đương) - Tình trạng: Mới 100% - Tính năng, thông số kỹ thuật: + Vật liệu: nhôm định hình + Kích thước: (cao 230 x sâu 67)mm ± 3% + Độ dày tấm mặt: ≥ 2,5mm + Chiều dài: tùy chọn theo yêu cầu của bên sử dụng + Có giá treo bình hút dịch và ổ cắm điện đồng bộ (≥ 01 giá treo bình hút và ≥ 04 ổ cắm/1 đầu giường bệnh). + Ổ cắm điện loại 3 chân, có dây tiếp địa. + Dây dẫn ổ cắm điện có tiết diện ≥ 2,5mm ² /1 đầu giường bệnh; được đấu nối từ dây trục chính của phòng (chiều dài trung bình 5m/1 đầu giường bệnh). + Dây trục chính tiết diện ≥ 10mm ² đấu nối từ tủ điện khu vực đến các phòng (tổng chiều dài 120m) + Dây tiếp địa có tiết diện ≥ 2,5mm ² , tổng chiều dài 150m	m	104

II. YÊU CẦU KHÁC

- Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, cân chỉnh vận hành chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại Bệnh viện.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Chứng từ, tài liệu kèm theo:

+ Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ hoặc tài liệu tương đương; Tờ khai hải quan, danh sách đóng gói, hóa đơn thương mại (Invoice) (Đối với hàng hóa nhập khẩu).

+ Giấy phép lưu hành hoặc các tài liệu có giá trị tương đương (đối với hàng hóa sản xuất trong nước).