

# Các giai đoạn sùi mào gà phát triển như thế nào

Bệnh sùi mào gà có thể thấy tại "cô bé", hậu môn, Trên "cậu bé", Trên cổ tử cung, chỗ háng, đùi và có thể lây truyền tới các chỗ không giống nhau của người thông qua quan hệ tình dục. Căn bệnh này có thể khiến chỗ da mắc ngứa ngáy, nặng hơn có thể dẫn tới chảy máu khi quan hệ tình dục.

## Bệnh sùi mào gà là gì?

Mụn cóc sinh dục còn có nghe nói tới đối với tên gọi bệnh sùi mào gà, là 1 biểu hiện của vi rút HPV (Papillomavirus Human). HPV là 1 dạng vi rút lây truyền hàng đầu qua con đường tình dục và hay bắt gặp nhất tại Hoa Kỳ.

Bệnh sùi mào gà chỉ là một trong số các biểu hiện của HPV và có thể tiến triển thành 1 bệnh mãn tính, tồn tại suốt đời đối với các người. Tức thì cả khi chữa thành quả bệnh sùi mào gà, nguy cơ quay trở lại vẫn có thể xảy ra trong tương lai. Việc này phụ thuộc vào các yếu tố ví dụ vấn đề tiêm phòng bằng vắc mong HPV, giai đoạn hoạt động của sức đề kháng, dạng Loại HPV dẫn tới nhiễm và số lượng vi rút HPV trong người.

Mặc dù có thể chữa và giảm biểu hiện của bệnh sùi mào gà, nhưng mà chưa thể loại bỏ vĩnh viễn vi rút HPV thuyên giảm người. Vi rút này có thể tiếp tục tồn tại tại dạng ngủ yên và quay trở lại vào bất kỳ ngày nào, đặc biệt khi sức đề kháng suy giảm.

Vắc mong HPV có thể giúp cho phòng chống lây truyền HPV và giảm nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà. Nhưng mà, vắc mong không bảo vệ phòng bệnh mọi các Loại HPV, Do đó vấn đề giữ gìn tính mệnh tốt và tiến hành các phương pháp phòng chống lây truyền là vô cùng cấp thiết.

Bên cạnh đó, quan hệ tình dục được bảo vệ, bao dài su, và thăm khám định kỳ tính mệnh sinh con cũng là các phương pháp cấp thiết Để giảm nguy cơ lây truyền HPV và bệnh sùi mào gà.

## Các giai đoạn bệnh sùi mào gà tiến triển như thế nào?

Các giai đoạn bệnh sùi mào gà tiến triển bao gồm:

Trong giai đoạn đầu của bệnh sùi mào gà, các vết sưng thường hay bé (có thể Từ 2 - 3cm), liệu có màu da và thường hay mọc thành cụm, tạo hình dáng tương tự như bông hoa lơ. Trước tiên có thể chỉ liệu có 1 hay hai mụn cóc. Các mụn nhọt này có thể đa dạng về kích thước và hình dáng. Khi chúng nằm trong cơ sở cơ quan sinh sản, chúng thường hay mềm mại và có thể lồi đến hay bằng phẳng khi sờ vào.

Trong giai đoạn trở dậy, các vết sưng thấy cận kề "cô bé" hay hậu môn, Trên cổ tử cung, tại chỗ háng hay đùi, Trên "cậu bé" hay bìu. Nếu mà liệu có sờ qua con đường miệng, nó có thể lây truyền sang vòm họng, lưỡi, miệng và môi.

Trong giai đoạn cuối, số lượng mụn cóc sinh dục có thể tăng lên thành các cụm lớn. Khi đấy, chúng thường hay dẫn tới ngứa ngáy hay khó chịu tại chỗ sinh sản. Thậm chí, chúng có thể chảy máu khi tiến hành quan hệ tình dục.

# Phương pháp chữa bệnh sùi mào gà Hiện nay

Hiện có rất nhiều phương pháp Để chữa bệnh sùi mào gà, bao gồm chữa tại chỗ, dùng thuốc kháng sinh kê đơn hay tiến hành các phẫu thuật bé Để loại bỏ mụn cóc.

## thuốc kháng sinh chữa

Podofilox:

- Podofilox là 1 dạng kem đựng thành phần Từ thực vật, được dùng Để chữa mụn cóc sinh dục phía ngoài và chặn đứng quá trình tiến triển của chúng.
- Tìm hiểu cho thấy Podofilox liệu có hiệu quả làm giảm hơn 50% kích thước mụn cóc sinh dục.
- Không dẫn tới tác dụng phụ trầm trọng ví dụ các dạng thuốc kháng sinh không giống.

Imiquimod:

- Imiquimod là 1 dạng kem đựng thành phần theo tạo, được dùng Để diệt trừ mụn cóc sinh dục phía ngoài.
- 1 tìm hiểu đã từng cho biết rằng Từ 37 - 50% số người dùng thuốc kháng sinh này đã từng loại bỏ được mụn cóc.
- Nhưng mà, vấn đề dùng Imiquimod có thể dẫn tới tác dụng phụ ví dụ đỏ, sưng, ngứa ngáy,...

Phương pháp áp lạnh

- Phương pháp này dùng nitơ lỏng Để loại bỏ mụn cóc bằng phương pháp khiến cho đông lạnh chúng.
- Khi chỗ da cận kề mụn cóc mắc đông cứng, các vết phỏng rộp sẽ tạo thành và Tiếp đó bong chảy.
- Phương pháp này thường hay được dùng Để vệ sinh ổ bệnh tạm thời, nhưng mà có thể dẫn tới tác dụng phụ ví dụ đau, sưng, bỏng nhẹ,...

Phẫu thuật laser

- Phương pháp này dùng ánh sáng laser Để đốt cháy mô mụn cóc.
- Hợp lý dành cho mụn cóc sinh dục liệu có kích thước lớn hay khó tiếp cận đối với các phương pháp chữa không giống.
- Thời gian hồi phục sau phẫu thuật có thể kéo dài và có thể dẫn tới tác dụng phụ ví dụ đau, nhức, kích ứng quá trình chảy máu và lưu lại sẹo.
- Nhưng mà, vấn đề tuyển lựa phương pháp chữa nào hợp lý nhất cần được chia sẻ và ý muốn bởi bác sĩ chuyên khoa.

Vắc mong trong dự phòng HPV liệu có nhiệm vụ cấp thiết trong vấn đề phòng chống nhiễm trùng HPV và các bệnh sự liên quan, ví dụ bệnh sùi mào gà và ung thư cổ tử cung. Vi rút HPV thường hay lây truyền qua con đường tình dục thông qua sờ thẳng giữa các cơ quan sinh sản của người nhiễm và người không giống. Vấn đề hôn hay sờ vào cơ quan sinh sản của bạn đời bằng miệng cũng có thể dẫn tới lây truyền HPV.

- [Phòng khám đa khoa Thái Hà](#)
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?kam-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-da-khoa-thai-ha.htm>

- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hinh-anh-sui-mao-ga.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?benh-xa-hoi.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-tri-het-bao-nhieu-tien.htm?benhxahoi=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chua-sui-mao-ga-o-dau.htm?gaisinhduc=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/pha-thai-o-dau-an-toan.htm?dot-sui-mao-ga.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi-bao-tien.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-bao-quy-dau-o-dau.htm?chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi=68>

Vắc mong phòng HPV được mẫu mã Để kích ứng sức đề kháng của người sản sinh kháng thể phòng bệnh vi rút HPV. Khi được tiêm vắc mong, người sẽ tiến triển kháng thể Để phòng bệnh vi rút HPV Nếu mà sờ đối với nó về sau. Việc này giúp cho giảm nguy cơ nhiễm trùng HPV và tiến triển các bệnh sự liên quan ví dụ bệnh sùi mào gà và ung thư cổ tử cung.

Vắc mong phòng HPV thường hay được khuyến nghị dành cho mọi lứa tuổi, thường hay được tiêm dành cho trẻ nhỏ và thanh không đủ niên trước khi bắt đầu hoạt động tình dục, đối với Hi vọng cấp độ bảo vệ dài nhất trước khi sờ đối với vi rút HPV. Nhưng mà, vắc mong cũng có thể được tiêm dành cho các người trưởng thành chưa đã từng được tiêm vắc mong trước đó.